


Java konkurentno programiranje


Životni ciklus niti
i problemi sinhronizacije resursa

Multitasking

Multitasking Paradigm




Multithreading




Životni ciklus niti

- <http://www.roseindia.net/java/thread/life-cycle-of-threads.shtml>



Životni ciklus niti - detaljnije



Java podrška za konkurentnost

- **Nit (thread) klasa predstavlja stanje jedne nezavisne aktivnosti i ima sledeće osobine:**
 - Metode start, sleep ...
 - Veoma slabu garanciju kontrole i redosleda aktivnosti
 - Svaki Thread je član tzv. ThreadGroup-e koja se koristi za kontrolu pristupa i čuvanje podataka
 - Kod koji se izvršava u Thread-u je definisan metodom run()
- **Synchronized metodi i blokovi koda kontrolišu atomičnost korišćenjem katanaca (locks)**
 - Java postavlja automatske katance na tipove: byte, char, short, int, float i Object reference, ali ne i na double i long tip
 - **volatile** ključna reč kontroliše atomičnost jedne promenljive
 - Monitor metodi u klasi Object: wait(), notify(), notifyAll()

Klasa Thread

- Konstruktor
 - Thread(Runnable r)
 - Pokretanjem niti počinje da se izvršava sadržaj metoda run()
- Ostali nasleđeni metodi
 - start() - aktivira run()
 - isAlive() - vraća true ako je nit aktivirana ali ne i zaustavljena
 - join() - čeka na završetak
 - interrupt() - izlazi iz wait, sleep ili join metoda
 - isInterrupted() - vraća informaciju da li je nit prekinuta
 - getPriority() - vraća prioritet niti
 - setPriority(int) - podešava prioritet niti

Preostali statički metodi

- `currentThread()` - vraća referencu na nit koja je lokalna sa pozicije poziva
- `sleep(ms)` - susenduje nit na najmanje ms milisekundi (takođe se odnosi na aktuelnu nit)
- `interrupted()` - vraća i čisti status o prekinutosti

Dizajn konkurentnih objekata

- Obrasci za reprezentaciju i menadžment sigurnih stanja objekata:
 - Nepromenjivost (eng. Immutability)
 - Ne dopuštati promene
 - Zaključavanje (eng. Locking)
 - Garantovanje ekskluzivnog pristupa
 - Zavisnost stanja
 - Šta raditi kad ne može da se uradi ništa
 - Ostalo...

Nepromenjivost

- Nepromenjivi objekti nikad ne menjaju stanje
- Aktivnosti nad nepromenjivim objektima su uvek sigurne i efikasne

```
class ImmutableAdder {  
    private final int offset_; // blank final  
    ImmutableAdder(int x) { offset_ = x; }  
    int add(int i) { return i + offset_; }  
}
```

- Primeri nepromenjivih tipova u javi: String, Integer, Color

Primene nepromenjivosti


- **Nepromenjive reference ka promenjivim objektima**

```
class Relay {  
    private final Server delegate;  
    Relay(Server s) { delegate = s; }  
    void serve() { delegate.serve(); }  
}
```

- **Parcijalna nepromenjivost**

```
class FixedList { // cells with fixed successors  
    private final FixedList next; // immutable  
    FixedList(FixedList nxt) { next = nxt; }  
    FixedList successor() { return next; }  
    private Object elem = null; // mutable  
  
    synchronized Object get() { return elem; }  
    synchronized void set(Object x) { elem = x; }  
}
```

Zaključavanje (eng. Locking)



Zaključavanje

- Sprečava konflikte sa memorijskim lokacijama, tzv. Problem sihronizacije resursa
- Može se koristiti za garantovanje atomičnosti (princip sve ili ništa) metoda
- Može da izazove deadlock (mrtvo zaključavanje)

Primer


```
class Location {  
    private double x_, y_;  
    Location(double x, double y) { x_ = x; y_ = y; }  
    synchronized double x() { return x_; }  
    double y() {  
        synchronized (this) {  
            return y_;  
        }  
    }  
    synchronized void moveBy(double dx, double dy) {  
        x_ += dx;  
        y_ += dy;  
    }  
}
```

Java katanci

- Svaki Java Object poseduje jedan katanac (tzv. Implicitni katanac)
 - Njime se manipuliše preko synchronized ključne reči
 - Class objekti sadrže katanac za zaštitu statičkih promenljivih i metoda
 - Skalari kao što su int, short nisu objekti, tako da njih ne možemo zaključavati
- Java katanci su više puta iskoristivi (reentrant)

Katanci i keširanje

- Zaključavanje generiše poruke između niti i memorije
- Uzimanje katanca inicira čitanje iz memorije u keš memoriju niti



Primer sa bankom

- U priloženom materijalu....

Zadatak

- Postoji veliko skladište slatkiša koje ima 100 hiljada slatkiša (npr. čokoladnih bananica) inicijalno.
- Pored velikog postoji 4 prodavnice slatkiša u koje može da se smesti najviše 1000 slatkiša. Inicijalno su prazne.
- Postoje 100 ljudi i svaki od njih na svakih pola sekunde oseti potrebu za čokoladnom bananicom i odlazi do neke od nasumično odabranih prodavnica.

Zadatak (nastavak)

- Potom u prodavnici, ako je dostupno, uzme nasumično od 1 do 7 slatkiša. Brzo nakon toga ih pojedu, ali uvek zapamte koliko su dosad uzeli komada.
- Prodavnice se snabdevaju periodično iz skladišta svakih 5 sekundi. One uvek uzmu toliko slatkiša da se dopune do maksimalnog kapaciteta.

Zadatak (nastavak)

- Modelovati sistem i pobrinuti se da u svakom momentu ukupna količina slatkiša u skladištu, prodavnicama i broj pojedenih komada bude 100 hiljada.
- Ispisavati promene stanja svake sekunde, koristiti odvojenu nit za ovo.
- Varirati uslove sistema: smanjenje i povećavanje broja ljudi, vremena njihovog dolazanja u prodavnicu i slično.