

Programiranje 1

Beleške sa vežbi

Smer *Informatika*

Matematički fakultet, Beograd

Jelena Tomašević

December 4, 2005

Sadržaj

1		2
1.1	Bit-operatori	2

Čas 1

1

1.1 Bit-operatori

!!!Ne mešati sa logičkim operatorima!!!

& bitsko AND
| bitsko OR
^ bitsko ekskluzivno OR
<< levo pomeranje
>> desno pomeranje
~ jedinичni komplement

Primer 1 *Demonstracija bitskih operatora*

```
#include <stdio.h>

main()
{ printf("%o %o\n",255,15);
  printf( "255 & 15 = %d\n", 255 & 15 );
  printf( "255 | 15 = %d\n", 255 | 15 );
  printf( "255 ^ 15 = %d\n", 255 ^ 15 );
  printf( "2 << 2  = %d\n", 2 << 2 );
  printf( "16 >> 2  = %d\n", 16 >> 2 );
}
```

Izlaz iz programa je:

```
377 17
255 & 15 = 15
255 | 15 = 255
255 ^ 15 = 240
2 << 2  = 8
16 >> 2  = 4
```

Primer 2 *print.bits - stampa bitove u zapisu datog celog broja x.*

¹Zasnovano na primerima sa sajtova <http://www.matf.bg.ac.yu/~filip>,
<http://www.matf.bg.ac.yu/~milena>, <http://www.matf.bg.ac.yu/~jelenagr>.

```
#include <stdio.h>

/* Funkcija stampa bitove datog celog broja x.
   Vrednost bita na poziciji i je 0 ako i samo ako se pri konjunkciji broja x sa maskom
   000..010....000 - sve 0 osim 1 na poziciji i, dobija 0.
   Funkcija krece od pozicije najvece tezine kreirajuci masku pomeranjem jedinice u levo
   za duzina(x) - 1 mesto, i zatim pomerajuci ovu masku za jedno mesto u levo u svakoj
   sledecoj iteraciji sve dok maska ne postane 0.
*/

void print_bits(int x)
{
    /* Broj bitova tipa unsigned */
    int wl = sizeof(int)*8;

    unsigned mask;
    for (mask = 1<<wl-1; mask; mask >>= 1)
        putchar(x&mask ? '1' : '0');

    putchar('\n');
}

main()
{
    print_bits(127);
    print_bits(128);
    print_bits(0x00FF00FF);
    print_bits(0xFFFFFFFF);
}

Izlaz iz programa:
000000000000000000000000000000001111111
0000000000000000000000000000000010000000
0000000011111111100000000011111111
111111111111111111111111111111111111111
```

Primer 3 Program proverava da li se na k -tom mestu nalazi 1.

```
#include <stdio.h>
main(){
    int n,k;
    printf("Unesite broj i poziciju tog broja
    koju zelite da proverite:\n");
    scanf("%d %d",&n,&k);
    if ((n&(1 << (k-1)))!=0)
        printf("Bit je 1\n");
    else
        printf("Bit je 0\n");
    return 0;
}
```

Primer 4 Program postavlja na k-to mesto 1

```
#include <stdio.h>

void print_bits(int x);

main(){
    int n,k;
    printf("Unesite broj i poziciju tog broja koju zelite da proverite:\n");
    scanf("%d %d",&n,&k);
    printf("Binarno, une\v seni broj je\n");
    print_bits(n);
    printf("Novi broj je %d\n",(n |(1<<k)));
    printf("Binarno, novi broj je\n");
    print_bits((n |(1<<k)));
    return 0;
}
```

Izrazom $a \gg b$ vrši se pomeranje sadržaja operanda a predstavljenog u binarnom obliku za b mesta u desno. Popunjavanje upražnjenih mesta na levoj strani zavisi od tipa podataka i vrste računara. Ako se pomeranje primenjuje nad operandom tipa `unsigned` popunjavanje je nulama. Ako se radi o označenom operandu popunjavanje je jedinicama kada je u krajnjem levom bitu jedinica, a nulama kada je u krajnjem levom bitu nula.

Primer 5 Funkcija koja broji bitove postavljene na 1 u broju

```
int bitcount(unsigned x)
{
    int b;
    for(b=0; x!=0; x>>=1)
        if (x & 01) b++;
    return b;
}
```

Primer 6 *sum_of_bits* - izračunava sumu bitova datog neoznačenog broja.

```
#include <stdio.h>

/* Pomocna funkcija - stampa bitove neoznacelog broja */
void print_bits(unsigned x)
{
    int wl = sizeof(unsigned)*8;

    unsigned mask;
    for (mask = 1<<wl-1; mask; mask >>= 1)
        putchar(x&mask ? '1' : '0');

    putchar('\n');
}
```

```

/*
int sum_of_bits(unsigned x)
{

    int wl = sizeof(unsigned)*8;
    int br = 0;

    unsigned mask;
    for (mask = 1<<wl-1; mask; mask>>=1)
        if (x&mask)
            br++;

    return br;
}

*/

/* Efikasnija verzija */
int sum_of_bits(unsigned x)
{
    int br;
    for (br = 0; x; x>>=1)
        if (x&1)
            br++;

    return br;
}

main()
{
    printf("Binarni zapis broja 127 je\n");
    print_bits(127);
    printf("Suma bitova broja 127 je %d\n",sum_of_bits(127));
    printf("Binarni zapis broja 128 je\n");
    print_bits(128);
    printf("Suma bitova broja 128 je %d\n",sum_of_bits(128));
    printf("Binarni zapis broja 0x00FF00FF je\n");
    print_bits(0x00FF00FF);
    printf("Suma bitova broja 0x00FF00FF je %d\n",sum_of_bits(0x00FF00FF));
    printf("Binarni zapis broja 0xFFFFFFFF je\n");
    print_bits(0xFFFFFFFF);
    printf("Suma bitova broja 0xFFFFFFFF je %d\n",sum_of_bits(0xFFFFFFFF));
}

```

Primer 7 *get_bits, set_bits, invert_bits* - izdvajanje, postavljanje i invertovanje pojedinačnih bitova

```
#include <stdio.h>
```

```
/* Pomocna funkcija - stampa bitove neoznacnog broja */
void print_bits(unsigned x)
{
    int wl = sizeof(unsigned)*8;

    unsigned mask;
    for (mask = 1<<wl-1; mask; mask >>= 1)
        putchar(x&mask ? '1' : '0');

    putchar('\n');
}

/* Funkcija vraca n bitova broja x koji pocinju na poziciji p */
unsigned get_bits(unsigned x, int p, int n)
{
    /* Gradimo masku koja ima poslednjih n jedinica
       0000000...00011111
       tako sto sve jedinice ~0 pomerimo u levo za n mesta
       1111111...1100000
       a zatim komplementiramo
    */
    unsigned last_n_1 = ~(~0 << n);

    /* x pomerimo u desno za odgovarajuci broj mesta, a zatim
       konjunkcijom sa konstruisanom maskom obrisemo pocetne cifre */

    return (x >> p+1-n) & last_n_1;
}

/* Funkcija vraca modifikovano x tako sto mu je izmenjeno n bitova
   pocevsi od pozicije p i na ta mesta je upisano poslednjih n bitova
   broja y */
unsigned set_bits(unsigned x, int p, int n, unsigned y)
{
    /* Maska 000000...00011111 - poslednjih n jedinica */
    unsigned last_n_1 = ~(~0 << n);

    /* Maska 1111100..00011111 - n nula pocevsi od pozicije p */
    unsigned middle_n_0 = ~(last_n_1 << p+1-n);

    /* Brisemo n bitova pocevsi od pozicije p */
    x = x & middle_n_0;

    /* Izdvajamo poslednjih n bitova broja y i pomeramo ih na poziciju p */
    y = (y & last_n_1) << p+1-n;

    /* Upisujemo bitove broja y u broj x i vracamo rezultat */
    return x | y;
}
```

```

}

/* Invertuje n bitova broja x pocevsi od pozicije p */
unsigned invert_bits(unsigned x, int p, int n)
{
    /* Maska 000000111...1100000 - n jedinica pocevsi od pozicije p */
    unsigned middle_n_1 = ~(~0 << n) << p+1-n;

    /* Invertujemo koristeći ekskluzivnu disjunkciju */
    return x ^ middle_n_1;
}

main()
{
    unsigned x = 0x0AA0AFA0;
    print_bits(x);

    print_bits(get_bits(x, 15, 8));
    print_bits(set_bits(x, 15, 8, 0xFF));
    print_bits(invert_bits(x, 15, 8));
}

Izlaz iz programa:
000010101010000001010111110100000
0000000000000000000000000001010111
000010101010000001111111110100000
00001010101000000101000010100000

```

Primer 8 *right_rotate_bits, mirror_bits - rotiranje i simetrija bitova.*

```

#include <stdio.h>

/* Pomocna funkcija - stampa bitove neoznacnog broja */
void print_bits(unsigned x)
{
    int wl = sizeof(unsigned)*8;

    unsigned mask;
    for (mask = 1<<wl-1; mask; mask >>= 1)
        putchar(x&mask ? '1' : '0');

    putchar('\n');
}

/* Funkcija vrši rotaciju neoznacnog broja x za n pozicija u desno */
unsigned right_rotate(unsigned x, int n)
{

```

```
int i;
int wl = sizeof(unsigned)*8;

/* Postupak se ponavlja n puta */
for (i = 0; i < n; i++)
{
    /* Poslednji bit broja x */
    unsigned last_bit = x & 1;

    /* x pomeramo za jedno mesto u desno */
    x >>= 1;

    /* Zapamceni poslednji bit stavljamo na pocetak broja x*/
    x |= last_bit<<wl-1;
}

return x;
}

/* Funkcija obrce binarni zapis neoznacеноg broja x tako sto bitove cita unatrag */
unsigned mirror(unsigned x)
{
    int i;
    int wl = sizeof(unsigned)*8;

    /* Rezultat inicijalizujemo na poslednji bit broja x */
    unsigned y = x & 1;

    /* Postupak se ponavlja wl-1 puta */
    for (i = 1; i<wl; i++)
    {
        /* x se pomera u desno za jedno mesto */
        x >>= 1;
        /* rezultat se pomera u levo za jedno mesto */
        y <<= 1;

        /* Poslednji bit broja x upisujemo na poslednje mesto rezultata */
        y |= x & 1;
    }
    return y;
}

main()
{
    unsigned x = 0xFAF0FAF0;
    print_bits(x);
    print_bits(mirror(x));
    print_bits(right_rotate(x, 2));
}
```

Izlaz iz programa:

```
1111101011110000111101011110000
00001111010111110000111101011111
0011111010111100001111010111100
```

Zadaci za vežbu:

Zadatak 1 *Napisati operator dodeljivanja koji će broju x tipa `unsigned` sačuvati n krajnjih desnih bitova, a ostale postaviti na nulu.*

```
x=x&~(~0 << n); ili x&=~(~0 << n);
```

Zadatak 2 *Napisati operator dodeljivanja koji će u x očistiti n bitova (postaviti nule) počev od pozicije p .*

```
x&=~(~0<<n)<<(p-1))
```

Zadatak 3 *Napisati operator dodeljivanja kojim se invertuje x (prevodi jedan u nulu i nula u jedan) počev od pozicije p na dužini n .*

```
x^=~(~0<<n)<<(p-1));
```